





L'AZIENDA



OKNOKOMP



Oknokomp S.r.l. è una consolidata Azienda specializzata nella produzione di persiane e scuri in materiale composito.

Il nostro successo dipende da uno staff di **tecnici preparati** nell'affrontare qualsiasi problematica, avvalendosi di un'**esperienza pluriennale** nel campo serramentistico e dalla costante ricerca di soluzioni innovative.

Dopo accurate analisi di mercato compiute nelle varie regioni italiane, l'azienda ha notato come il materiale composito, costituito da fibre di vetro indurite con una speciale resina e irrigidito con fibre di Kevlar, costituisca un autentico prodotto rivoluzionario nel settore grazie a proprietà tecniche esemplari.

Nel **moderno stabilimento**, dotato di macchinari di ultima generazione a controllo numerico, la produzione viene continuamente monitorata al fine di garantire i più alti standard qualitativi; a tal proposito l'azienda ha operato un'autentica e scrupolosa selezione dei propri fornitori di materiali e accessori, con il preciso intento di unire **resistenza e stabilità** dei prodotti alla **cura del design**; inoltre i prodotti sono stati sottoposti a severe verifiche, che ci hanno permesso di certificarli secondo i requisiti della **marcatura CE**.

QUALITÀ CERTIFICATA



Le persiane e gli scuri **Oknokomp** sono realizzati in accordo al Regolamento 305/2011 "CPR" e marcati CE secondo la norma di prodotto UNI EN 13659:2004 + A1:2008.

Le prove di carico al vento effettuate in accordo alla norma UNI EN 1932:2013 ci hanno consentito di raggiungere la classe massima di prestazione (Classe 6).

Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le prescrizioni del nostro Piano di Controllo della Produzione interno.

GARANZIE



I prodotti **Oknokomp** sono tra i pochi che vantano una garanzia della durata di 10 anni per vizi relativi all'incollaggio della pellicola di finitura superficiale.



L'INNOVAZIONE


TECNOLOGIA



Le persiane e gli scuri **Oknokomp** sono realizzati con materiale composito, caratterizzato da proprietà tecniche esemplari. Questo innovativo materiale, nato in Canada e negli U.S.A., ha creato una vera e propria rivoluzione in numerosi settori: industria aeronautica e aerospaziale, eolico, costruzioni, energie alternative, sport, nautica, macchinari industriali, automotive, etc. Il materiale composito è costituito da fibre di vetro indurite con una speciale resina e irrigidito con fibre di kevlar. La particolare composizione di questo materiale garantisce a persiane e scuri un'eccezionale resistenza meccanica accompagnata da un peso ridotto e un'elevata resistenza ai raggi solari.

A differenza del legno e dell'alluminio questo materiale è dotato di una memoria di forma che gli permette di ritornare nella posizione originale dopo una qualsiasi deformazione meccanica e non richiede l'applicazione di rinforzi aggiuntivi al proprio interno. Grazie alle singolari caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati, i nostri prodotti non hanno bisogno di manutenzione per anni.

I profili, sono rivestiti con una pellicola decorativa che forma un'autentica barriera contro gli agenti atmosferici. Inoltre il materiale composito ha ottimi parametri di isolamento termico (circa 100 volte superiori all'alluminio); pertanto i nostri prodotti hanno la proprietà di schermare l'interno dell'abitazione dal sole e dalle alte temperature.



ESTETICA & DESIGN



I sistemi oscuranti **Oknokomp** si distinguono per una serie di soluzioni uniche e rivoluzionarie. L'offerta propone molteplici soluzioni estetiche e tecniche, adatte alle varie tradizioni regionali e legate alle diverse esigenze di installazione. E' stata rivolta una particolare attenzione al design, curato nei minimi dettagli; meritano particolare attenzione i collegamenti invisibili a 90 gradi senza fissaggi a vista.

Le persiane a lamella mobile sono una vera rivoluzione nel settore perchè rispetto a tutte le soluzioni presenti sul mercato, non utilizzano vistosi e poco gradevoli giunti laterali di plastica, bensì un sistema a scomparsa, che esalta le qualità estetiche del prodotto.

Le lamelle delle persiane a ovalina fissa sono alloggiare direttamente nella struttura dell'anta, esattamente con lo stesso processo produttivo delle persiane in legno e non sono inserite in profili prestampati come avviene nelle persiane in alluminio.

L'ampia gamma di modelli realizzabili, abbinati alle molteplici varianti di colore e finiture effetto legno incredibilmente realistiche, rendono il prodotto indistinguibile rispetto ai classici articoli in legno.

VANTAGGI


- + Eccezionale isolamento termico
- + Leggerezza e rigidità strutturale
- + Memoria di forma (indeformabilità)
- + Giunzioni senza elementi di fissaggio a vista
- + Rispetto della tradizione
- + Inimitabile estetica
- + Colori effetto legno perfettamente abbinabili a quelle delle finestre
- + Assenza di manutenzione

PERSIANA a ovalina fissa

PERSIANA A LAMELLA FISSA

Realizzate con profili ovali da 50 mm, dal punto di vista estetico sono una replica incredibilmente realistica di una persiana in legno. Questo effetto si ottiene sia grazie al sistema d'alloggio delle lamelle direttamente all'interno di asole sui montanti (senza inestetici profili in alluminio prestampati), sia alla rifinitura con incastri a 90 gradi dei angoli strutturali delle ante.

- + Realizzate con profili in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Anta con profili incrociati a 90° nel rispetto della tradizione
- + Fresatura dell'anta per ciascuna lamella per rispettare la stessa estetica delle persiane in legno
- + Ovalina fissa aperta-chiusa
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre
- + Assenza di manutenzione



In luce muro senza telaio





In battuta muro con telaio Z 4 lati, cerniera diritta cilindrica.



In luce muro con telaio L, cerniera a croce



In battuta muro con bandella a scomparsa zancata




PERSIANA a lamelle orientabili

PERSIANE A LAMELLE ORIENTABILI

Le persiane a lamella mobile **Oknokomp**, rappresentano una vera rivoluzione rispetto a tutte le soluzioni presenti sul mercato in quanto **non utilizzano invasivi e poco gradevoli giunti laterali** di plastica a vista nel punto dove si incastrano le lamelle, bensì un sistema a scomparsa che esalta le qualità estetiche del prodotto. Gli angoli della persiana sono incastrati a 90 gradi nel rispetto della tradizione.


- + Realizzate con profili in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Anta con profili incrociati a 90° nel rispetto della tradizione
- + Innovativo sistema di regolazione delle lamelle senza invasivi incastri laterali di plastica a vista
- + Sistema di movimentazione lamelle "imboccolato" in poliammide ad alto contenuto tecnologico per garantire resistenza all'usura, basso coefficiente d'attrito e resistenza alle alte temperature/luce solare.
- + Profili alluminio sistema movimentazione abbinati al colore della persiana
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre
- + Assenza di manutenzione




In luce muro con telaio



In battuta muro, bandella a scomparsa zancata



In battuta muro, cerniera a croce regolabile



In battuta muro ad ante aperte



SCURI



SCURO

+ Gli scuri sono la classica soluzione oscurante usata da secoli nel bacino del Mediterraneo e sono realizzati con eleganti doghe verticali o orizzontali da 88mm che [rispettano la tradizione architettonica italiana](#).

- + Realizzati con profili in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Aspetto identico agli scuri in legno
- + Disponibili con le tradizionali bandelle o con una cerniera cilindrica non invasiva
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre
- + Assenza di manutenzione



In battuta muro, bandella a scomparsa zancata



In luce muro, bandella diritta



In battuta muro con telaio Z, bandella diritta



In battuta muro con bandella a scomparsa, doghe orizzontali


PADOVANE E VICENTINE

PADOVANE E VICENTINE




Gli scuri a doghe verticali con apertura alla padovana sono diffusi in tutto il Triveneto e sono realizzati con eleganti doghe da 88mm. Sono disponibili con le tradizionali bandelle oppure con cerniere cilindriche esteticamente molto gradevoli che conferiscono un look più moderno all'imposta.


- + Realizzato con profili in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Assenza di manutenzione
- + Disponibile sia con bandelle tradizionali che con cerniere a basso impatto visivo
- + Aspetto estetico identico a scuri in legno
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre




In luce muro, bandella diritta




Con telaio, bandella diritta



Vicentina con bandella



Vicentina con bandella



SCORREVOLE

SCORREVOLE ESTERNO MURO



Il sistema scorrevole esterno muro rappresenta una [valida soluzione](#) sia per lavori in ristrutturazione, dove non vi sono spazi sufficienti per le ante a battente, sia per le nuove costruzioni dotate di grandi superfici vetrate; di dimensioni generose, le persiane scorrevoli danno un tono distintivo alla facciata diventando così un [elemento strutturale](#) dominante.

- + Realizzate con profilo in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Sistema disponibile per persiane a lamella fissa, a lamella orientabile e per scuri
- + Disponibili a 1 e a 2 ante
- + Guida superiore ispezionabile
- + Carter di copertura a scatto verniciato RAL in tinta come le ante
- + Tappi di chiusura laterali del carter in Alluminio verniciato
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre
- + Assenza di manutenzione

SCORREVOLE INTERNO MURO



Le persiane scorrevoli interno muro rappresentano una [soluzione estetica di notevole prestigio](#). Questa scelta è particolarmente diffusa nei centri storici di città come Milano.

- + Realizzate con profilo in materiale composito
- + Profili isolanti a bassa trasmissione di calore verso l'interno
- + Materiale con memoria di forma (indeformabile)
- + Sistema disponibile per persiane sia con lamella fissa che a lamella orientabile
- + Disponibili a 2 ante
- + Possibile riutilizzo del binario inferiore originale o in alternativa nuovo binario a sormonto
- + Abbinabili perfettamente alle pellicole delle finestre
- + Assenza di manutenzione

PANNELLI


PANNELLI DI TAMPONAMENTO





Le persiane **Oknokomp** prevedono la possibilità di inserire diverse tipologie di pannelli di tamponamento, che possono essere abbinati secondo necessità.

Sono realizzati in MINERAL PANEL, rivestiti con le pellicole in PVC, utilizzando e lavorando materiali **altamente performanti** per garantirne la stabilità nel tempo; dotati di **elevate proprietà di isolamento termico e acustico** contribuiscono alla prestazione globale del sistema in termini di trasmittanza con sigillatura perimetrale per garantire una maggior tenuta.


+ PANNELLI LISCI




+ PANNELLI DIAMANTATI




+ PANNELLI DOGATI




VERTICALI





ORIZZONTALI



OBLIQUI



OBLIQUI



COLORI E FERRAMENTA



In Foto grande:
Ferramenta in Acciaio
INOX Naturale

Finitura nero gofrato



Accessori in vari RAL.



FERRAMENTA



Oknokomp utilizza esclusivamente [ferramenta di alta gamma](#) e per questo si avvale della collaborazione di marchi leader nel settore come Maico srl e Redd srl.

La chiusura standard prevede la spagnoletta di colore nero, con griffe e riscontri di serie. Le bandelle fisse e snodate per gli scuri sono trattate con sistema "COVER SYSTEM REGISTRATO" antiruggine, studiato per proteggere i prodotti dalla corrosione, ossidazione e dall'esposizione ai raggi UV (800 ore in nebbia salina).

Inoltre i sistemi di chiusura (spagnolette/riscontri) e tutta la gamma di cerniere regolabili e fisse verniciate nero opaco sono [garantite per 10 anni](#) sul trattamento e la finitura (previa manutenzione come da indicazioni al paragrafo 7 del Manuale ISTALLAZIONE Uso).


Tutta la nostra ferramenta, bandelle e cerniere, sono fissate per mezzo di [rivetti in acciaio inox e alluminio verniciati neri](#), garantendo l'ottimale fissaggio al nostro profilo.

Disponibili a richiesta accessori in ACCIAIO INOX per eventuali installazioni in zone costiere o in condizioni particolari.


COLORI




Le imposte **Oknokomp** sono disponibili in un'ampia gamma di colorazioni della pellicola effetto legno particolarmente realistiche. E' possibile abbinare perfettamente il colore delle imposte a quello delle finestre, [creando un perfetto connubio tra gli elementi](#).




Noce




Rovere PL




Verde RAL 6009 Fiammato




Rovere Rosso




Rovere Dorato




Rovere Win



Soft Cherry



Marrone RAL 8017




Verde RAL 6005 Fiammato




Grigio RAL 7001 Fiammato




Verde RAL 6021




Bianco RAL 9010 Fiammato



Rosso RAL 3005



Rovere Sbiancato



Possibilità colore personalizzato*

*Soggetto ad un quantitativo minimo ordinabile. Contattare il nostro ufficio tecnico per info.



timbro rivenditore

OKNOKOMP S.r.l.
Via Giardini, 28 - 24066 Pedrengo (BG) - Italia
T. +39 035 090 0048 - **C.** +39 324 83 89 971 - **M.** info@oknokomp.com
www.oknokomp.it

